

WYDZIAŁ DRÓG
STAROSTWO POWIATOWE W BRZEGU

ul. Kard. Wyszyńskiego 23, 49 - 300 Brzeg

tel: 077 / 549 34 39

PLAN ZIMOWEGO
UTRZYMANIA
DRÓG POWIATOWYCH
TEREN POWIATU BRZESKIEGO

SEZON 2025/2026



Brzeg, październik 2025 r.

ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO W SEZONIE 2025/2026

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu obsługuje drogi powiatowe na obszarze powiatu brzeskiego o łącznej długości ok. 320 km. Drogi nie objęte zimowym utrzymaniem o długości ok. 36 km to drogi o znikomym znaczeniu komunikacyjnym (najczęściej o nawierzchni gruntowej stanowiące dojazd do gruntów rolnych).

W sezonie 2025/2026 organizację zimowego utrzymania dróg powiatowych podzielono na 2 części:

- 1 - zadanie dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Lubsza, Skarbimierz, Lewin Brzeski, Olszanka i Grodków: **od 17.11.2025 r. do 15.04.2026 r.**
 - 2 - zadanie dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Brzeg
-

I. CZEŚĆ nr 1 - zadanie dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Lubsza, Skarbimierz, Lewin Brzeski, Olszanka i Grodków: od 17.11.2025 r. do 15.04.2026 r.

1. Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej wprowadzono standardy prac, które uzależnione są od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz obciążenia ruchem. Standardy te odnoszą się do średnich warunków zimowych. Drogi powiatowe w powiecie brzeskim utrzymywane będą w obecnym okresie zimowym w trzech standardach tj. **IV, V i VI.**

Do dróg utrzymywanych w **IV** standardzie zaliczono drogi o średnim natężeniu ruchu w **V** i **VI** standardzie o małym natężeniu ruchu i różniące się znaczeniem komunikacyjnym.

IV standard zimowego utrzymania dróg

Do dróg utrzymywanych w **IV** standardzie zaliczono drogi o średnim natężeniu ruchu. Jezdnie na tych drogach będą odśnieżane na całej szerokości. Posypywane będą na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. W tym standardzie po ustaniu opadów śniegu, luźny śnieg i zasyły powinny być usunięte w ciągu 8 godzin. W miejscach wyznaczonych, gołoledź i lodowica powinny być usunięte w ciągu 8 godzin, a śliskość pośniegowa w ciągu 10 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji 8 godzin.

V standard zimowego utrzymania dróg

Jezdnie na tych drogach będą odśnieżane na całej długości. W miejscach zasp będzie odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia będzie posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Luźny śnieg powinien być usunięty w ciągu 8 godzin, a zasyły do 24 godzin. Na jezdni mogą występować: zajeżdżony śnieg i naboje śnieżne. W miejscach wyznaczonych gołoledź powinna być usunięta w ciągu 8 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

VI standard zimowego utrzymania dróg

W standardzie tym prowadzi się odśnieżanie interwencyjne w zależności od potrzeb. Jezdnie będą posypywane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę. Występujący luźny i zajeżdżony śnieg, nabój śnieżny i zasyły będą usunięte do 48 godzin. W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości powinny być usunięte po odśnieżaniu do 12 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin.

Drogi w standardzie **IV** i **V** będą posypywane tylko na wyznaczonych odcinkach, tj.:

- skrzyżowania z innymi drogami,
- skrzyżowania z koleją,
- odcinki o pochyleniu powyżej 4%,

- na łukach drogi,
- przy przystankach autobusowych,
- na mostach i wiaduktach,
- na odcinkach leśnych.

2. Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania.

I-sza kolejność zimowego utrzymania dróg - standard IV:

Miasto Lewin Brzeski

Lp.	Nr drogi (ulicy)	Wyszczególnienie dróg (ulic)
1.	1508 O	ul. T. Kościuszki
2.	2151 O	ul. Moniuszki
3.	2152 O	ul. Powstańców Śl.
4.	2153 O	ul. Hallera
5.	2154 O	ul. Aleja Wojska Polskiego

drogi powiatowe zamiejskie

Lp.	Nr drogi	Wyszczególnienie dróg
1.	1136 O	(Świerczów) gr. powiatu – Mąkoszyce
2.	1146 O	Dobrzyń – Lubsza
3.	1147 O	Śmiechowice – gr. powiatu (Kurznie)
4.	1167 O	Dobrzyń - Michałowice
5.	1192 O	Dobrzyń – gr. województwa (Wójcice)
6.	1504 O	Grodków – Wierzbnik - Jankowice Wielkie (DW458)
7.	1518 O	Wójtowice – Jaszów
8.	1179 O	Gierszowice – Olszanka
9.	1184 O	Stroszowice – Sarny Małe - gr. Powiatu
10.	1508 O	Gr. powiatu (Magnuszowice) – Lewin Brzeski - DK94

II-ga kolejność zimowego utrzymania dróg - standard V

drogi powiatowe zamiejskie

Lp.	Nr drogi	Wyszczególnienie dróg
1.	1137 O	Gr. województwa (Biskupice Oławskie) - Rogalice
2.	1141 O	Mąkoszyce – gr. Powiatu (Bąkowice)
3.	1142 O	Mąkoszyce – Tarnowiec – gr. powiatu (Kurznie)
4.	1143 O	Czepielowice - Śmiechowice - Tarnowiec - Roszkowice
5.	1146 O	Lubsza - Śmiechowice
6.	1158 O	Kościerzycy - Czepielowice
7.	1168 O	Dobrzyń - Leśna Woda (gr. województwa)
8.	1169 O	Leśna Woda – Szydłowice
9.	1501 O	Gr. województwa - Młodoszowice – Węzeł Przylesie
10.	1503 O	Gnojna (DW378) - gr. województwa (Jutrzyna)
11.	1505 O	Kopice - Żelazna - Wierzbnik
12.	1506 O	Grodków - Lipowa
13.	1507 O	Głębocko (gr. powiatu - wiadukt) – Żelazna - Grodków
14.	1540 O	Gr. Powiatu (Skoroszyce) – Więcmierzycy - Kopice
15.	1544 O	Gr. powiatu (Chróścina) – Wojnowiczki – Strzegów – Gierów – gr. województwa (Przeworno)
16.	1545 O	Strzegów – Kobiela – Wojnowiczki
17.	1547 O	Jędrzejów – Starowice Dolne – gr. powiatu (Chróścina)
18.	1548 O	Gnojna – Gałązчыцы – Wierzbna
19.	1549 O	Wójtowice – Sulisław - Gałązчыцы
20.	1551 O	Gnojna – Jeszkotle
21.	1553 O	Gr. powiatu (Stary Grodków) - Żarów
22.	1178 O	Żłobizna - Przylesie
23.	1180 O	Pogorzela - Michałów
24.	1181 O	Jankowice Wlk. - Pogorzela
25.	1159 O	Mikolin - Golczowice
26.	1165 O	Prędocin - Kruszyna - Strzelniki
27.	1166 O	Zwanowice - Strzelniki
28.	1182 O	Łosiów - Kantorowice
29.	1185 O	Skorogoszcz - Oldrzychowice
30.	1719 O	Gr. powiatu (Lipowa) - Przecza
31.	1172 O	ul. Oławska (od wału) - Brzezina - Lipki (gr. województwa)

32.	1173 O	Brzezina do DP nr 1172 O
33.	1174 O	Łukowice Brzeskie - Brzeg
34.	1175 O	Łukowice Brzeskie – Bierzów (DW403)
35.	1176 O	Bierzów (DW403) – gr. województwa (Kłósów)

III-cia kolejność zimowego utrzymania dróg – standard VI

drogi powiatowe zamiejskie

Lp.	Nr drogi	Wyszczególnienie dróg
1.	1135 O	Droga przez wieś Raciszów
2.	1138 O	Mąkoszyce – Nowy Świat
3.	1157 O	Lubsza – Piastowice – Czepielowice – Nowe Kolnie
4.	1198 O	Nowy Świat – Tarnowiec
5.	1502 O	Młodoszowice – Kolnica – Wierzbnik
6.	1546 O	Droga przez wieś Rogów
7.	1550 O	Lubcz – Wojsław
8.	1552 O	Droga przez wieś Mikołajowa
9.	1663 O	Gr. powiatu (Nysa) – Jaszów
10.	1160 O	Droga przez wieś Golczowice
11.	1161 O	Wronów - DK 94
12.	1162 O	Różyna – droga przez wieś - (Lewin Brzeski)
13.	1186 O	Borkowice – Przecza

3. Wykaz dróg nie ujętych w planie zimowego utrzymania dróg

Lp.	Nr drogi	Wyszczególnienie dróg
1.	1137 O	Rogalice - Mąkoszyce
2.	1143 O	Śmiechowice - Tarnowiec - Roszkowice
3.	1170 O	Błota - Dobrzyń
4.	1171 O	Droga przez wieś Lednica
5.	1541 O	Gr. powiatu (Pniewie) - Więcmierzycze
6.	1558 O	Kobiela – Bogdanów
7.	1543 O	Gr. powiatu (Skoroszyce) - Jaszów
8.	1547 O	Starowice Dolne – Chróścina
9.	1505 O	Kopice – Żelazna
10.	1162 O	Różyna – Buszyce – Lewin Brzeski

4. Wykaz chodników ujętych w planie zimowego utrzymania

Lp.	Nr drogi	Wyszczególnienie ulic
Miasto Lewin Brzeski		
1.	1508 O	ul. T. Kościuszki
2.	2151 O	ul. Moniuszki
3.	2152 O	ul. Powstańców Śl.
4.	2154 O	ul. Aleja Wojska Polskiego

5. Sprzęt do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej.

- nośniki pługów odśnieżnych i rozsypywarek materiałów uszorstniających (pojazdy samochodowe o ładowności min. 6 ton) – 4 szt.
- jednostka sprzętowa do usuwania zatorów śnieżnych – 1 szt.

6. Materiały do zwalczania śliskości.

Zwalczanie śliskości przewidziane jest przy użyciu mieszanki piasku i soli. Dobór materiałów do usuwania śliskości będzie zależny od panujących warunków pogodowych.

II. CZEŚĆ nr 2 - zadanie dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Brzeg

1. Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W okresie zimowym oczyszczanie jezdni i chodników obejmuje:

- a) oczyszczanie w technologii zimowej,
- b) oczyszczanie w technologii zamiennej,
- c) oczyszczanie pozimowe.

1.1. Oczyszczanie w technologii zimowej

Technologię zimową stosuje się w dniach gdy występuje temperatura poniżej +2°C i opady śniegu, zalega warstwa śniegu lub występuje śliskość zimowa.

Oczyszczanie jezdni i chodników w technologii zimowej polega na usuwaniu śniegu z jezdni i chodników dla utrzymania przejezdności i przejścia na części lub całości pasa drogowego w zależności od wielkości opadów, zabezpieczeniu jezdni i chodników przed śliskością zimową oraz likwidowaniu śliskości zimowej.

Prace należy wykonywać:

- a) na jezdniach - w sposób mechaniczny (przy czym w strefie wyznaczonych przejść dla pieszych należy stosować doczyszczanie ręczne) lub ręcznie, gdy mechaniczne sprzątanie jest uniemożliwione, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc postojowych dla pojazdów.
- b) na chodnikach - w sposób mechaniczny przy użyciu lekkiego sprzętu specjalistycznego lub w sposób ręczny.

1.2. Oczyszczanie w technologii zamiennej

Technologię zamienną stosuje się w dniach, gdy nie występują warunki opisane w punkcie 1.1. Mechaniczne oczyszczanie jezdni w technologii zamiennej polega na usuwaniu z jezdni przy pomocy samojezdnych zamiatarek, występujących na niej zanieczyszczeń i piasku z "akcji zimowej" oraz na oczyszczaniu rejonu wpustów ulicznych w taki sposób, aby możliwy był swobodny spływ wody. W przypadku gdy mechaniczne oczyszczanie jest niemożliwe należy stosować oczyszczanie ręczne.

Oczyszczanie chodników w technologii zamiennej polega na mechanicznym (przy użyciu lekkiego

sprzętu specjalistycznego) lub ręcznym usuwaniu zanieczyszczeń oraz piasku z "akcji zimowej".

1.3. Oczyszczanie pozimowe

Oczyszczanie pozimowe polega na usunięciu piasku stosowanego w czasie akcji zimowej wraz z oczyszczaniem rejonu wpustów ulicznych. Prace te należy wykonać po zakończeniu prowadzenia prac w sezonie zimowym, nie później niż do końca kwietnia 2025 roku.

1.4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac

- w zakresie zapobiegania powstawania śliskości na jezdniach i chodnikach - rozpoczęcie prac zapobiegawczych przed prognozowanym terminem powstania warunków atmosferycznych powodujących śliskość,
- w zakresie zwalczania śliskości i usuwania śniegu na jezdniach i chodnikach - rozpoczęcie prac niezwłocznie po wystąpieniu opadów śniegu lub bezpośrednio po zaistnieniu śliskości.

Oczyszczanie w technologii zimowej wykonywane jest w systemie ciągłym zakładającym bieżące likwidowanie negatywnych skutków zimy na jezdniach i chodnikach.

2. Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania.

Lp.	Nr drogi	Wyszczególnienie ulic
1.	1193 O	ul. Sikorskiego (do DK nr 94)
2.	1193 O	ul. Łokietka
3.	1193 O 2025 O	ul. Piastowska (od ul. B. Chrobrego do ul. 1 Maja)
4.	1193 O	ul. B. Chrobrego (od Pl. Bramy Wrocławskiej do ul. Piastowskiej)
5.	1193 O	Pl. Bramy Wrocławskiej
6.	1193 O	ul. Wrocławska (od ul. Chrobrego do DK nr 94)
7.	2021 O	ul. 1 Maja
8.	2022 O	ul. Makarskiego
9.	1172 O	ul. Oławska (od Pl. Bramy Wrocławskiej do wahu)
10.	1174 O	ul. Wyszyńskiego
11.	1174 O	ul. Małujowicka (od ul. Wyszyńskiego do DK nr 94)
12.	2023 O	ul. Saperska
13.	2024 O	ul. Kruszyńska (od ul. Saperskiej do DW nr 460)

3. Wykaz chodników ujętych w planie zimowego utrzymania

Lp.	Nr drogi	Wyszczególnienie ulic
Miasto Brzeg		
1.	1193 O	ul. Łokietka (chodnik od ul. Szkolnej do ul. Piwowskiej) (chodnik od Restauracji Brzeskiej do ul. Piwowskiej)
2.	1193 O	ul. B. Chrobrego (chodnik na odc. przy Parku nad Fosą, parking przy posesjach 24A, 24B, 24C)
3.	1193 O	Pl. Bramy Wrocławskiej (parking)
4.	1193 O	ul. Wrocławska (chodnik od posesji nr 16A do posesji nr 18A, przystanek autobusowy na wysokości działek, ścieżka rowerowa)

5.	2021 O	ul. 1 Maja (chodnik od wiaduktu kolejowego do zjazdu PKS)
6.	2022 O	ul. Makarskiego (chodnik od sygnalizacji świetlnej do ogrodzenia Cmentarza, chodnik od sygnalizacji świetlnej do DK nr 94, parking)
7.	1172 O	ul. Oławska (chodnik od posesji nr 1 do posesji nr 7, chodnik od posesji nr 29 do posesji nr 31, chodnik od posesji nr 57 do posesji nr 83, chodnik od posesji nr 46 do posesji nr 86, chodnik od posesji nr 95 do posesji nr 99)
8.	1174 O	ul. Małujowska (chodnik od wiaduktu kolejowego do posesji nr 15 B)
9.	1174 O	ul. Wyszyńskiego (chodnik wzdłuż ogrodzenia budynku nr 23, parking przy budynku nr 23, chodnik na wys. działek)
10.	-	ul. Robotnicza (parking przy budynku nr 20)

III. Dyżury zimowego utrzymania dróg.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ulicy Wyszyńskiego 23, wprowadzone będą dyżury personelu technicznego do kierowania i koordynowania ww. prac. Zakres tych dyżurów uzależniony będzie od prognozowanych warunków atmosferycznych i stanu przejezdności dróg. Dyżurni są zobowiązani do udzielenia informacji o warunkach ruchu na drogach powiatowych środkiem masowego przekazu oraz użytkownikom dróg. W czasie pełnienia dyżurów podawane będą do jednostek administracji państwowej i samorządowej, jak również środkiem masowego przekazu komunikaty o utrudnieniach spowodowanych warunkami zimowymi występującymi na drogach powiatowych. Informacji o przejezdności dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego udzielać będzie dyżurny Wydziału Dróg z siedzibą w Brzegu przy ulicy Wyszyńskiego 23, pod numerem telefonu: (077) 549-34-38; (077) 549-34-39.

IV. Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu brzeskiego

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Telefony
Paweł Markowski	Naczelnik Wydziału Dróg	tel. (077) 549 34 39 kom. 606 453 046
Adam Mykita	Kontroler Techniczny Wydziału Dróg	tel. (077) 549 34 35 kom. 604 561 975

MAPA DRÓG POWIATOWYCH POWIATU BRZESKIEGO

